

The Child Bipolar Questionnaire

Checklist di 65 domande sui sintomi e suoi comportamenti

Sesso del bambino _____ Età (anni) _____

Data di Nascita _____

Completato da: Madre _____ Padre _____ Altro _____

Indirizzo E-mail _____

Indirizzo (opzionale) _____

Nome della persona che ha riempito il questionario (opzionale)

Istruzioni:

Mio figlio presenta e/o presentava i seguenti sintomi e/o comportamenti. Lei potrebbe aver notato un comportamento nella prima infanzia o potrebbe averlo osservato più recentemente. In ogni caso valuti con quale frequenza il comportamento si è verificato da quando l'ha notato per la prima volta. Faccia un cerchio nella colonna "Frequenza" utilizzando come riferimento la seguente legenda per rappresentare la frequenza con cui questi sintomi e/o comportamenti si verificano:

Mai o quasi mai	Alcune volte	Spesso	Molto spesso o quasi sempre
1	2	3	4

FREQUENZA	SINTOMI/COMPORAMENTI
1 2 3 4	1) manifesta eccessivo disagio quando viene separato dalla famiglia.
1 2 3 4	2) manifesta eccessiva ansia o preoccupazioni.
1 2 3 4	3) ha difficoltà ad alzarsi la mattina.
1 2 3 4	4) è iperattivo e si agita facilmente la sera.
1 2 3 4	5) ha difficoltà a calmarsi e prepararsi per la notte
1 2 3 4	6) ha difficoltà ad addormentarsi
1 2 3 4	7) presenta un sonno agitato e/o si sveglia nel mezzo della notte
1 2 3 4	8) ha terrori notturni e/o incubi
1 2 3 4	9) bagna il letto
1 2 3 4	10) sente il bisogno di mangiare cibi dolci
1 2 3 4	11) è facilmente distratto dagli stimoli esterni
1 2 3 4	12) si distrae facilmente durante compiti ripetitivi e le lezioni
1 2 3 4	13) mostra difficoltà a concentrarsi a scuola
1 2 3 4	14) cerca di evitare i compiti assegnati per casa
1 2 3 4	15) e' in grado di focalizzare intensamente la sua attenzione su argomenti che gli interessano anche se a volte si distrae facilmente
1 2 3 4	16) ha una brutta calligrafia
1 2 3 4	17) ha difficoltà ad organizzare i suoi progetti
1 2 3 4	18) ha difficoltà nel passare da un compito ad un altro
1 2 3 4	19) ha difficoltà nella percezione del tempo
1 2 3 4	20) mostra deficit uditivi o di memoria a breve termine
1 2 3 4	21) E' estremamente sensibile ai tessuti degli abiti, alle etichette ed alla misura dei calzini e delle scarpe
1 2 3 4	22) Evidenzia una estrema sensibilità ai suoni e ai rumori
1 2 3 4	23) si lamenta degli sbalzi di temperatura corporea o di sentire caldo nonostante la temperatura ambientale sia ottimale
1 2 3 4	24) è facilmente eccitabile
1 2 3 4	25) presenta periodi di energia elevata frenetica e di attivazione motoria
1 2 3 4	26) ha molte idee allo stesso tempo
1 2 3 4	27) interrompe o si intromette nei discorsi degli altri
1 2 3 4	28) ha periodi in cui parla in modo eccessivo e veloce
1 2 3 4	29) presenta idee esagerate su di sé o sulle sue abilità
1 2 3 4	30) racconta storie assurde, abbellite o esagerate
1 2 3 4	31) presenta improvvise e rapide oscillazioni del tono dell'umore

1 2 3 4	32) presenta umore irritabile.
1 2 3 4	33) manifesta un umore euforico, esaltato, frivolo o sciocco
1 2 3 4	34) evidenza curiosità sessuale precoce
1 2 3 4	35) mostra comportamenti sessuali inappropriati; ad esempio, in pubblico tocca le proprie parti intime o quelle degli altri.
1 2 3 4	36) corre rischi eccessivi.
1 2 3 4	37) si lamenta di sentirsi annoiato
1 2 3 4	38) evidenza periodi di bassa energia e/o di ritiro ed isolamento
1 2 3 4	39) presenta un diminuita iniziativa
1 2 3 4	40) mostra periodi di scarsa autostima e dubbi su di sé
1 2 3 4	41) si sente facilmente criticato e/o rifiutato
1 2 3 4	42) si sente facilmente umiliato o imbarazzato
1 2 3 4	43) muove nervosamente mani o piedi
1 2 3 4	44) evidenza intolleranza al ritardo
1 2 3 4	45) persegue implacabilmente le proprie necessità e lo pretende dagli altri
1 2 3 4	46) è testardo e rifiuta di sottomettersi agli altri.
1 2 3 4	47) litiga con gli adulti.
1 2 3 4	48) è prepotente nei confronti degli altri.
1 2 3 4	49) disobbedisce e si rifiuta di rispettare le regole.
1 2 3 4	50) incolpa gli altri dei propri errori.
1 2 3 4	51) si arrabbia facilmente quando gli vengono posti dei limiti
1 2 3 4	52) mente per evitare le conseguenze delle sue azioni
1 2 3 4	53) presenta crisi di rabbia protratte ed esplosive
1 2 3 4	54) mostra difficoltà nel mantenere le amicizie
1 2 3 4	55) evidenza un comportamento aggressivo nei confronti degli altri
1 2 3 4	56) ha distrutto intenzionalmente alcune oggetti o proprietà
1 2 3 4	57) impreca o bestemmia con cattiveria ed usa un linguaggio osceno quando è arrabbiato
1 2 3 4	58) fa minacce moderate a sé o agli altri
1 2 3 4	59) fa chiare minacce di violenza a sé o agli altri
1 2 3 4	60) ha fatto evidenti minacce di suicidio
1 2 3 4	61) è affascinato da immagini violente, di sangue o truculente
1 2 3 4	62) ha avuto esperienze allucinatorie, uditive o visive
1 2 3 4	63) cerca di collezionare avidamente oggetti o cibo
1 2 3 4	64) si preoccupa dello sporco, dei germi o del contagio
1 2 3 4	65) è molto intuitivo e/o molto creativo.

